

27

MIT




2016

MYWAS

MYWAS (Multi Year Water Allocation System)

איור 1 | ערכי הנדירות במקורות המים השפירים בארץ על פני זמן
(שקלים למ"ק)



צפון

שאר הארץ

הערה.

הערה: נתונים אלו מבוססים על נתונים שהתקבלו מהממשלה, וייתכנו שינויים בהתאם לשינויים בנתונים. המספרים מתייחסים לנתונים שנאספו עד סוף דצמבר 2019.

הערה: נתונים אלו מבוססים על נתונים שהתקבלו מהממשלה, וייתכנו שינויים בהתאם לשינויים בנתונים. המספרים מתייחסים לנתונים שנאספו עד סוף דצמבר 2019.

הערה: נתונים אלו מבוססים על נתונים שהתקבלו מהממשלה, וייתכנו שינויים בהתאם לשינויים בנתונים. המספרים מתייחסים לנתונים שנאספו עד סוף דצמבר 2019.

הערה: נתונים אלו מבוססים על נתונים שהתקבלו מהממשלה, וייתכנו שינויים בהתאם לשינויים בנתונים. המספרים מתייחסים לנתונים שנאספו עד סוף דצמבר 2019.

הערה: נתונים אלו מבוססים על נתונים שהתקבלו מהממשלה, וייתכנו שינויים בהתאם לשינויים בנתונים. המספרים מתייחסים לנתונים שנאספו עד סוף דצמבר 2019.

לוח 3 ערך המים באזורי הביקוש העירוניים בישראל (שקלים למ"ק)	
מחיר יעילות	אזור עירוני
4.28	גולן
4.18	אגן כנרת וגליל מזרחי
5.48	בקעת בית שאן ועמק חרוד
4.82	גליל מערבי, קישון ועמק יזרעאל
3.40	בקעת הירדן
4.28	חוף כרמל
4.23	חדרה, פרדס חנה ויישובי אלונה
4.54	שרון
5.82	תל-אביב וחולון
6.09	ירושלים
5.19	מודיעין
5.65	יהודה ושומרון
4.64	שפלת לוד
5.76	חבל עדולם
4.93	חבל לכיש
4.40	גרנות
4.74	נגב מערבי
5.42	רמת הנגב
3.69	ים המלח
4.06	ערבה
3.88	אילת
4.39	ממוצע

?????

התקנת מערכת ההגנה החדשה נעשתה באופן חירום, ובתוספת להגנה הפיזית, הותקנה מערכת הגנה דיגיטלית. מערכת זו מאפשרת זיהוי וטיפול בסיכונים בטרם ייגרום נזק, ומבטיחה את ביטחון המערכת. מערכת ההגנה החדשה תפעל בצורה אוטומטית, ויש להגדרת גבולות ברורים. מערכת ההגנה החדשה תפעל בצורה אוטומטית, ויש להגדרת גבולות ברורים. מערכת ההגנה החדשה תפעל בצורה אוטומטית, ויש להגדרת גבולות ברורים.

המערכת החדשה תהיה פתוחה לשידרוך, ותאפשר מעקב בזמן אמת. מערכת ההגנה החדשה תפעל בצורה אוטומטית, ויש להגדרת גבולות ברורים. מערכת ההגנה החדשה תפעל בצורה אוטומטית, ויש להגדרת גבולות ברורים. מערכת ההגנה החדשה תפעל בצורה אוטומטית, ויש להגדרת גבולות ברורים.

המערכת החדשה תפעל בצורה אוטומטית, ויש להגדרת גבולות ברורים. מערכת ההגנה החדשה תפעל בצורה אוטומטית, ויש להגדרת גבולות ברורים. מערכת ההגנה החדשה תפעל בצורה אוטומטית, ויש להגדרת גבולות ברורים.

המערכת החדשה תפעל בצורה אוטומטית, ויש להגדרת גבולות ברורים.

המערכת החדשה תפעל בצורה אוטומטית, ויש להגדרת גבולות ברורים.

המערכת החדשה תפעל בצורה אוטומטית, ויש להגדרת גבולות ברורים. | ami.reznik@mail.huji.ac.il